

## REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH  
 PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BANK BANTEN  
 LOKASI : KOTA SERANG  
 TAHUN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN DAN KERJA (SMK3)		
	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA BANK BANTEN		
III	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 ELV - 2.50		
2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 ELV +4.50		
3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 ELV +8.50		
4	PEKERJAAN STRUKTUR DAK ATAP ELV +12.50 DAN ATAP TANGGA		
IV	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 ELV -2.50		
a	Pekerjaan pemasangan Dinding		
b	Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi		
c	Pekerjaan Lantai Dan Dinding Keramik		
d	Pekerjaan Plapond		
e	Pekerjaan Pengecetan		
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 ELV +4.50		
a	Pekerjaan Pasangan Dinding		
b	Pekerjaan Pintu Jendela Dan Ventilasi		
c	Pekerjaan Lantai Dan Dinding Kramik		
d	Pekerjaan Plapond		
e	Pekerjaan Pengecetan		
3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 ELV +8.50		
a	Pekerjaan pemasangan Dinding		
b	Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi		
c	Pekerjaan Lantai Dan Dinding Keramik		
d	Pekerjaan Plapond		
e	Pekerjaan Pengecetan		
4	PEKERJAAN ARSITEKTUR DAK ATAP		
a	Pekerjaan pemasangan Dinding		
b	Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi		
c	Pekerjaan Plapond		
d	Pekerjaan Pengecetan		
V	Pekerjaan Façade Bangunan		
VI	MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING		
1	MEKANIKAL		
a	Pekerjaan Sumur Dalam		
b	Pekerjaan Tranportasi Dalam Gedung ( LIFT )		
c	Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant & Sprinkler		



**HARGA PERKIRAAN SENDIRI  
( H P S )**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH  
 PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BANK BANTEN  
 LOKASI : KOTA SERANG  
 TAHUN : 2024

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek				
2	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouwplank				
3	Pek. Pembersihan Lahan				
4	Pekerjaan Pagar Sementara dari Seng Gelombang tinggi 2 m tanpa cerucuk dolken				
5	Pengadaan Los Kerja/Gudang				
6	Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan				
7	Listrik Kerja dan Air Kerja				
<b>II</b>	<b>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN DAN KERJA (SMK)</b>				
1	Penyediaan Perlengkapan K3 dan Protocol Covid				
	<b>PEKERJAAN GEDUNG UTAMA BANK BANTEN</b>				
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 ELV - 2.50</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Tiang Pancang</b>				
	- Pengadaan material Tiang pancang 25x25x600 kelas A				
	- Pek. Penetrasi Tiang Pancang Beton s/d uk. Kotak 25 cm x 25 cm (Hydraulik jacking min 80 Ton)				
	- Memotong 1 bh Kepala Tiang Pancang / Bobok kepala Beton				
	- Pengujian PDA				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Galian Dan Urugan</b>				
	- Galian Pile Cape				
	- Urugan Tanah Dari Luar Di padatkan				
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Pile Cap PC1 (150x150x60)</b>				
	- Lantai Kerja T-5				
	- Pasir Urug T-5				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Pasangan Batako untuk Bekisting Pondasi				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Pile Cap PC2 (100x100x60)</b>				
	- Lantai Kerja T-5				
	- Pasir Urug T-5				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Pasangan Batako untuk Bekisting Pondasi				
<b>e</b>	<b>Pekerjaan Kolom Pedestal K1 60x60</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>f</b>	<b>Pekerjaan Kolom Pedestal K2 50x50</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>g</b>	<b>Pekerjaan Pondasi batu kali</b>				
	- Urugan pasir (t=5 cm)				
	- Pondasi batu Belah, Campuran 1 PC : 8 PP				
<b>h</b>	<b>Pekerjaan Plat Lantai 1 tbi = 10 cm</b>				
	- Urugan pasir (t=5 cm)				
	- Lantai Kerja T-0.5				
	- Beton				
	- Wiremesh M6				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>i</b>	<b>Pekerjaan Sloof S1 40x30</b>				
	Beton				
	Besi beton (tulangan)				
	Bekisting Sloof (2x pakai)				
<b>j</b>	<b>Pekerjaan Sloof S2 25x35</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Sloof (2x pakai)				
<b>k</b>	<b>Pekerjaan Sloof S3 15x25</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Sloof (2x pakai)				
<b>l</b>	<b>Pekerjaan Kolom K1 60x60</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>m</b>	<b>Pekerjaan Kolom K2 50x50</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>n</b>	<b>Pekerjaan Tangga 1</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- bekisting Multiplek				
<b>o</b>	<b>Balok Bordes 30 x 20</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>p</b>	<b>Anak Tangga Uk. 17 x 27 cm</b>				
	- Beton				
	- Besi Beton (Tulangan)				
	- bekisting untuk tangga				
<b>q</b>	<b>Pekerjaan Tangga 2</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- bekisting Multiplek				
<b>r</b>	<b>Balok Bordes 30 x 20</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>s</b>	<b>Anak Tangga Uk. 17 x 27 cm</b>				
	- Beton				
	- Besi Beton (Tulangan)				
	- bekisting untuk tangga				
<b>2</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 ELV +4.50</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Kolom K1 60x60</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Kolom K2 50x50</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Balok B1 (50X30)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Balok B2 (40X25)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>e</b>	<b>Pekerjaan Balok B3 (25x15)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>f</b>	<b>Pekerjaan Plat Lantai t. 12 cm</b>				
	- Beton				
	- Waremeh M10				
	- Bekisting Plat (2x pakai)				
<b>g</b>	<b>Pekerjaan Tangga 1</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- bekisting Multiplek				
<b>h</b>	<b>Balok Bordes 30 x 20</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>i</b>	<b>Anak Tangga Uk. 17 x 27 cm</b>				
	- Beton				
	- Besi Beton (Tulangan)				
	- bekisting untuk tangga				
<b>j</b>	<b>Pekerjaan Tangga 2</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- bekisting Multiplek				
<b>k</b>	<b>Balok Bordes 30 x 20</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>l</b>	<b>Anak Tangga Uk. 17 x 27 cm</b>				
	- Beton				
	- Besi Beton (Tulangan)				
	- bekisting untuk tangga				
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 ELV +8.50</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Kolom K1 60x60</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Kolom K2 50x50</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Balok B1 (50X30)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Balok B2 (40X25)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>e</b>	<b>Pekerjaan Balok B3 (25x15)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>f</b>	<b>Pekerjaan Plat Lantai t. 12 cm</b>				
	- Beton				
	- Waremeh M10				
	- Bekisting Plat (2x pakai)				
<b>g</b>	<b>Pekerjaan Tangga 1</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- bekisting Multiplek				
<b>h</b>	<b>Balok Bordes 30 x 20</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>i</b>	<b>Anak Tangga Uk. 17 x 27 cm</b>				
	- Beton				
	- Besi Beton (Tulangan)				
	- bekisting untuk tangga				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>4</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR DAK ATAP ELV +12.50 DAN ATAP TANGGA</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Kolom K2 50x50</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Kolom (2x pakai)				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Balok B1 (50X30)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Balok B2 (40X25)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Plat Lantai t. 10 cm</b>				
	- Beton				
	- Waremesh M10				
	- Bekisting Plat (2x pakai)				
<b>e</b>	<b>Pekerjaan Atap</b>				
	- Pasang Rangka Atap Baja Ringan Zinalume, C.75.75				
	- Pasang Penutup Atap Bitumen Setara Onduvilla				
	- Pasang Nok Genteng Bitumen Setara Onduline				
	- Pasang Lisplank GRC				
	- Pekerjaan Waterproofing membrane				
	- Kolom Praktis				
	- Baalok Praktis				
<b>f</b>	<b>Pekerjaan Plat Lantai Atap Tangga t-10 cm</b>				
	- Beton				
	- Waremesh M10				
	- Bekisting Plat (2x pakai)				
<b>g</b>	<b>Pekerjaan Balok Atap Tangga B2 (40X25)</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting balok (2x pakai)				
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>				
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 ELV -2.50</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan pemasangan Dinding</b>				
	- Kolom praktis beton bertulang (11x11) cm				
	- Balok praktis beton bertulang / Balok lintel (10x15) cm				
	- Plat beton praktis t=8 cm (Topi beton)				
	- Pemasangan Dinding Bata Ringan, uk. 100x200x600 mm				
	- Plesteran Mortar Siap Pakai, tebal 10 mm				
	- Acian Siap Pakai				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi</b>				
	<b>Pintu</b>				
	- Kusen Aluminium 4" Type P4 + Daun Pintu Ganda				
	- Kusen Aluminium 4" Type P6 + Daun Pintu				
	- Kusen Aluminium 4" Type P8 + Daun Pintu				
	- Kusen Aluminium 4" Type PJ5 + Daun Gintu Ganda				
	- Kusen Aluminium 4" Type PJ 6 + Daun Pintu Ganda				
	<b>Jendela</b>				
	- Kusen Aluminium 4" J5 + Daun Jendela				
	- Kusen Aluminium 4" J6 + Daun Jendela				
	- Kusen Aluminium 4" J7 + Daun Jendela				
	- Kusen Aluminium 4" www1 + Daun Jendela				
	- Kusen Aluminium 4" www2 + Daun Jendela				
	- Kusen Boven Aluminium 4" BV 5				
	- Kusen Boven Aluminium 4" BV 7				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Lantai Dan Dinding Keramik</b>				
	- Granit Homogeneous 60x60 cm Polished				
	- Plint Lantai Uk. 10x60 Cm Polished				
	- Step Nosing granit ukuran 30cm x 60cm				
	- Keramik WC / T. Jemur 30x30 Kw 1, Kasar				
	- Dinding Keramik KM 30x60 Kw1				
	<b>Tangga</b>				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 1				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 1 1/2				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 3/4				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 2				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>				
	- Pas. Rangka Plafon Hollow , t=0,5mm, modul 60x60cm				
	- Pas. Plafond Gypsum T: 9 mm				
	- Pas. List Plafond Gypsum I: 5 cm				
<b>e</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>				
	- Cat Dinding Interior				
	- Cat Dinding Eksterior				
	- Cat plafond				
<b>2</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 ELV +4.50</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dinding</b>				
	- Kolom praktis beton bertulang (11x11) cm				
	- Balok praktis beton bertulang (10x15) cm				
	- Plat beton praktis t=8 cm				
	- Pemasangan Dinding Bata Ringan, uk. 100x200x600 mm				
	- Plesteran Mortar Siap Pakai, tebal 10 mm				
	- Acian Siap Pakai				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Pintu Jendela Dan Ventilasi</b>				
	<b>Pintu</b>				
	- Kusen Aluminium 4" Type P4 + Daun Pintu Ganda				
	- Kusen Aluminium 4" Type P6 + Daun Pintu				
	- Kusen Aluminium 4" Type P8 + Daun Pintu				
	- Kusen Aluminium 4" Type PT1 + Daun pintu				
	-				
	<b>Jendela</b>				
	- Kusen Aluminium 4" J5 + Daun Jendela				
	- Kusen Aluminium 4" J6 + Daun Jendela				
	- Kusen Aluminium 4" J7 + Daun Jendela				
	- Kusen Boven Aluminium 4" BV 5				
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Lantai Dan Dinding Kramik</b>				
	- Granit Homogeneous 60x60 cm Polished				
	- Plint Lantai Uk. 10x60 Cm Polished				
	- Step Nosing granit ukuran 30cm x 60cm				
	- Keramik WC / T. Jemur 30x30 Kw 1, Kasar				
	- Dinding Keramik KM 30x60 Kw1				
	<b>Tangga</b>				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 1				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 1 1/2				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 3/4				
	- Hanraill pipa stainless steel Ø 2				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>				
	- Pas. Rangka Plafon Hollow , t=0,5mm, modul 60x60cm				
	- Pas. Plafond Gypsum T: 9 mm				
	- Pas. List Plafond Gypsum I: 5 cm				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
e	<b>Pekerjaan Pengecatan</b> - Cat Dinding Interior - Cat Dinding Eksterior - Cat plafond				
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 ELV +8.50</b>				
a	<b>Pekerjaan pasangan Dinding</b> - Kolom praktis beton bertulang (11x11) cm - Balok praktis beton bertulang / Balok lintel (10x15) cm - Plat beton praktis t=8 cm (Topi beton) - Pemasangan Dinding Bata Ringan, uk. 100x200x600 mm - Plesteran Mortar Siap Pakai, tebal 10 mm - Acian Siap Pakai				
b	<b>Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi</b> <b>Pintu</b> - Kusen Alumunium 4" Type P4 + Daun Pintu Ganda - Kusen Alumunium 4" Type P6 + Daun Pintu - Kusen Alumunium 4" Type P8 + Daun Pintu - Kusen Alumunium 4" Type PT1 + Daun pintu ganda <b>Jendela</b> - Kusen Alumunium 4" J5 + Daun Jendela - Kusen Alumunium 4" J6 + Daun Jendela - Kusen Alumunium 4" J7 + Daun Jendela - Kusen Boven Alumunium 4" BV 5				
c	<b>Pekerjaan Lantai Dan Dinding Keramik</b> - Granit Homogeneous 60x60 cm Polished - Plint Lantai Uk. 10x60 Cm Polished - Step Nosing granit ukuran 30cm x 60cm - Keramik WC / T. Jemur 30x30 Kw 1, Kasar - Dinding Keramik KM 30x60 Kw1 <b>Tangga</b> - Hanraill pipa staines steel Ø 1 - Hanraill pipa staines steel Ø 1 1/2 - Hanraill pipa staines steel Ø 3/4 - Hanraill pipa staines steel Ø 2				
d	<b>Pekerjaan Plafond</b> - Pas. Rangka Plafon Hollow , t=0,5mm, modul 60x60cm - Pas. Plafond Gypsum T: 9 mm - Pas. List Plafond Gypsum I: 5 cm				
e	<b>Pekerjaan Pengecatan</b> - Cat Dinding Interior - Cat Dinding Eksterior - Cat plafond				
<b>4</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR DAK ATAP</b>				
a	<b>Pekerjaan pasangan Dinding</b> - Kolom praktis beton bertulang (11x11) cm - Balok praktis beton bertulang / Balok lintel (10x15) cm - Pemasangan Dinding Bata Ringan, uk. 100x200x600 mm - Plesteran Mortar Siap Pakai, tebal 10 mm - Acian Siap Pakai				
b	<b>Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi</b> <b>Pintu</b> - Kusen Alumunium 4" Type P6+ Daun Pintu				



NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>				
	- Pas. Rangka Plafon Hollow , t=0,5mm, modul 60x60cm				
	- Pas. Plafond Gypsum T: 9 mm				
	- Pas. List Plafond Gypsum l: 5 cm				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>				
	- Cat Dinding Interior				
	- Cat Dinding Eksterior				
	- Cat plafond				
<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Façade Bangunan</b>				
	- Alumunium Composite Panel (ACP)				
	- Pek. Pasang Ornamen Motif Bunga Anggek Dari Metal Cutting				
	- Neon Box 50x2				
<b>IX</b>	<b>MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING</b>				
<b>1</b>	<b>MEKANIKAL</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Sumur Dalam</b>				
	- Pengeboran Sumur Dalam				
	- Pasang Pipa Casing GIP 6" (150 mm)				
	- Pasang Stop Kran				
	- Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 5.5 kW min 24 m3/ jam lengkap kabel daya				
	- Pasang Panel Listrik u/ Pompa				
	- Pasang toren air Kap. 1200 Liter dan Pelampung otomatis				
	- Pompa Booster Multistage				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Tranportasi Dalam Gedung ( LIFT )</b>				
	<b>PASSANGER LIFT</b>				
	<b>Spesifikasi :</b>				
	- Type : Machine Room Passanger Elevator				
	- Car Finishing : Standard (By Architects)				
	- Kapasitas : 1350 kg				
	- Kecepatan : 1 Mtr/Sec				
	- Travel Height : Lihat di Gambar				
	- Service Floor : 4 Lantai				
	- Jumlah pemberhentian : 10 bh				
	- Jumlah Pintu : 1 bh				
	<b>Sistem Kontrol :</b>				
	- Kontrol : AC Geared (OHT) VVVF Control				
	- Cara Operasi : Simplex Operation Control				
	<b>Mekanisme :</b>				
	Drive System : Gearless Machine				
	Machine Location : Above the Shaft (Machine Room)				
	Construction Dimension :				
	Shaft Size : Lihat di Gambar				
	Over head : Lihat di Gambar				
	Pit Depth : 1400 mm				
	Car :				
	Car Size : 1600 x 1500				
	Car Door Size : Lihat di Gambar				
	Ventilation : Fan				
	Termasuk interfacing dengan General Fire Alarm				
	ARD berikut Kelengkapannya				
	Instalasi pengkabelan dari Panel Lift ke mesin dan panel kontrol				
	Supervisory panel lengkap terpasang di R. Kontrol				
	Biaya pemasangan Lift dan Transportasi				
	Biaya Perijinan Depnaker				
	Testing dan Comissioning				
	Biaya scapolding / perancah				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant &amp; Sprinkler</b>				
	Electric Fire pump + Accessories				
	- Power: 2.2kw / 3Hp				
	- Flow: 3.3 L/S . / 12M3/H				
	- Dorong: 28meter				
	- Outlet pipa: 2inch				
	- Voltage: 380Volt / 3Phase / 50Hz				
	- Speed: 2900 R/MIN				
	- Weight: 59kg				
	Pressure tank 200 Liter, include pressure indicator & accessories				
	<b>Lantai 1</b>				
	Instalasi rumah pompa + accssesories (Black steel pipe)				
	Instalasi Kabel pompa jenis FRC (Fire Resistance Cable) & panel listrik				
	Pipa Sprinkler (Black steel pipe) & set unit pendant sprinkler				
	- Accessories pipa incl. Fitting-fitting				
	- Brackets, hangers, support and all				
	- Finish Cat Besi warna merah				
	Control Hydrant Box				
	<b>Lantai 2</b>				
	- Instalasi rumah pompa + accssesories (Black steel pipe)				
	- Instalasi Kabel pompa jenis FRC (Fire Resistance Cable) & panel listrik				
	- Pipa Sprinkler (Black steel pipe) & set unit pendant sprinkler				
	- Accessories pipa incl. Fitting-fitting				
	- Brackets, hangers, support and all				
	- Finish Cat Besi warna merah				
	- Control Hydrant Box				
	<b>Lantai 3</b>				
	- Instalasi rumah pompa + accssesories (Black steel pipe)				
	- Instalasi Kabel pompa jenis FRC (Fire Resistance Cable) & panel listrik				
	- Pipa Sprinkler (Black steel pipe) & set unit pendant sprinkler				
	- Accessories pipa incl. Fitting-fitting				
	- Brackets, hangers, support and all				
	- Finish Cat Besi warna merah				
	- Control Hydrant Box				
<b>2</b>	<b>ELEKTRIKAL</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Elektrikal LT 1 - 2.50</b>				
	- Instalasi Titik Lampu, NYM 3x2,5mm + Pipa Conduit 20 mm				
	- Instalasi listrik Stop Kontak, NYM 3x2,5mm				
	- Stop kontak				
	- Saklar Tunggal				
	- Saklar Seri				
	- Lampu TL 2 x 36 Watt Lengkap Kap RM				
	- Lampu Downlight LED 18 Watt,				
	- Exhaust Fan Ceiling 6" daya 9 watt + Instalasi				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Elektrikal LT 2 +4.50</b>				
	- Instalasi Titik Lampu, NYM 3x2,5mm + Pipa Conduit 20 mm				
	- Instalasi listrik Stop Kontak, NYM 3x2,5mm, Suprame				
	- Stop kontak				
	- Saklar Tunggal				
	- Saklar Seri				
	- Lampu TL 2 x 36 Watt Lengkap Kap RM				
	- Lampu Downlight LED 18 Watt,				
	- Exhaust Fan Ceiling 10" + Instalasi				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Elektrikal LT 3 + 8.50</b>				
	- Instalasi Titik Lampu, NYM 3x2,5mm + Pipa Conduit 20 mm				
	- Instalasi listrik Stop Kontak, NYM 3x2,5mm, Suprame				
	- Stop kontak				
	- Saklar Tunggal				
	- Saklar Seri				
	- Lampu TL 2 x 36 Watt Lengkap Kap RM				
	- Lampu Downlight LED 18 Watt,				
	- Exhaust Fan Ceiling 10" + Instalasi				
<b>d</b>	<b>Pekerjaan Penangkal Petir</b>				
	Penangkal Petir Head Terminal KURN R80 + Grounding				
	Pipa Galvanis 2,5"				
	Pipa Galvanis 2"				
	Pipa Galvanis 1,5"				
	Base plat baja t = 10 mm				
	Pekerjaan pengelasan tiap join Pipa galvanis				
	Dudukan Tiang Penangkal petir dengan pedestal beton				
	Kabel NYA 70 mm2				
	Obstruction Lamp LED 11 Watt dan Instalasi				
	Grounding System				
	- Copper Road				
	- Pentanahan Max. 2 Ohm Bahan GSP Diameter 50 mm2 + BC 50 mm2				
	- Bak Kontrol (60 x 60 x 60) cm Lengkap dengan Cover				
	- Testing / Pengukuran Pentanahan				
	- Material Bantu dan Aksesoris				
	- Proses Pengesahan Gambar ke Depnaker RI				
<b>e</b>	<b>Penyambungan Daya Baru</b>				
	Penyambungan Daya Listrik + SLO				
<b>f</b>	<b>Pekerjaan Panel Daya Dan Instalasi Kabel Daya</b>				
	<b>Panel Daya</b>				
	- Panel SDP Ke PUTR				
	- Panel LP-PP 1				
	- Panel LP-PP 2				
	- Panel LP-PP 3				
	- Panel LP-AC 1				
	- Panel LP-AC 2				
	- Panel LP-AC 3				
	<b>Panel Daya</b>				
	- Kabel Daya Dari SDP ke PUTR				
	- Kabel Daya Dari SDP ke LP-PP 1				
	- Kabel Daya Dari SDP ke LP-PP 2				
	- Kabel Daya Dari SDP Ke LP-PP 3				
	- Kabel Daya Dari SDP Ke LP-AC 1				
	- Kabel Daya Dari SDP Ke LP-AC 2				
	- Kabel Daya Dari SDP Ke LP-AC 3				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>3</b>	<b>PLUMBING</b>				
<b>a</b>	<b>Pekerjaan Sanitasi Dan Plumbing It 1 - 2.50</b>				
	<b>Sanitasi</b>				
	- Pas. Kloset Duduk Lengkap Aksesories				
	- Jet Washer				
	- Pas. Wastafel Lengkap Aksesories				
	- Pas. Urinoir Lengkap Aksesories				
	- Pas. Kaca Cermin				
	- Pasang Kran 1/2 in"				
	- Pasang FloorDrain				
	<b>Instalasi Pemipaan Air Bersih</b>				
	- Ø 3 Inch				
	- Ø 2 Inch				
	- Ø 1 Inch				
	- Ø 3/4 Inch				
	<b>Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Kotor</b>				
	- Ø 4 Inch				
	- Ø 2 1/2 Inch				
	- Ø 1 1/2 Inch				
<b>b</b>	<b>Pekerjaan Sanitasi Dan Plumbing It 2 +4.50</b>				
	<b>Sanitasi</b>				
	- Pas. Kloset Duduk Lengkap Aksesories				
	- Jet Washer				
	- Pas. Wastafel Lengkap Aksesories				
	- Pas. Urinoir Lengkap Aksesories				
	- Pas. Kaca Cermin				
	- Pasang Kran 1/2 in"				
	- Pasang FloorDrain				
	<b>Instalasi Pemipaan Air Bersih</b>				
	- Ø 3 Inch				
	- Ø 2 Inch				
	- Ø 1 Inch				
	- Ø 1/2 Inch				
	- Ø 3/4 Inch				
	<b>Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Kotor, Bekas</b>				
	- Ø 4 Inch				
	- Ø 2 1/2 Inch				
	- Ø 1 1/2 Inch				
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Sanitasi Dan Plumbing It 3 +8.50</b>				
	<b>Sanitasi</b>				
	- Pas. Kloset Duduk Lengkap Aksesories				
	- Jet Washer				
	- Pas. Wastafel Lengkap Aksesories				
	- Pas. Urinoir Lengkap Aksesories				
	- Pas. Kaca Cermin				
	- Pasang Kran 1/2 in"				
	- Pasang FloorDrain				
	- Pasang Roofdrain				
	<b>Instalasi Pemipaan Air Bersih</b>				
	- Ø 3 Inch				
	- Ø 2 Inch				
	- Ø 1 Inch				
	- Ø 1/2 Inch				
	- Ø 3/4 Inch				
	<b>Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Kotor, Bekas</b>				
	- Ø 4 Inch				
	- Ø 2 1/2 Inch				
	- Ø 1 1/2 Inch				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
X	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA DALAM GEDUNG				
	SISTEM VRF				
	LANTAI 1				
	Indoor Unit				
	- L1-AREA D, Tipe : Cassette, Kapasitas : 38200 Btu/H, Power : 88 Watt.				
	- L1-AREA B, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L1-AREA B, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L1-AREA A, Tipe : Cassette, Kapasitas : 54600 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L1-AREA C, Tipe : Cassette, Kapasitas : 30700 Btu/H, Power : 43 Watt.				
	- L1-AREA C, Tipe : Cassette, Kapasitas : 30700 Btu/H, Power : 43 Watt.				
	- L1-AREA E, Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 38200 Btu/H, Power : 66 Watt.				
	- L1-AREA F, Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 30700 Btu/H, Power : 54 Watt.				
	- L1-AREA G, Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 30700 Btu/H, Power : 54 Watt.				
	Outdoor Unit				
	L1-OU, Tipe : Outdoor Unit, Kapasitas : 342000 Btu/H, Power : 27970 Watt.				
	LANTAI 2				
	- L2-AREA I, Tipe : Cassette, Kapasitas : 38200 Btu/H, Power : 88 Watt.				
	- L2-AREA I, Tipe : Cassette, Kapasitas : 38200 Btu/H, Power : 88 Watt.				
	- L2-AREA H, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L2-AREA H, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L2-AREA H, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L2-AREA H, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L2-AREA H, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L2-KADIV KREDIT, Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 15400 Btu/H, Power : 28 Watt.				
	- L2-KADIV KDS, Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 9600 Btu/H, Power : 16 Watt.				
	- L2-AREA H, Tipe : Cassette, Kapasitas : 47800 Btu/H, Power : 112 Watt.				
	- L2-KADIV / AUDIT, Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 19100 Btu/H, Power : 32 Watt.				
	Outdoor Unit				
	- L2-OU, Tipe : Outdoor Unit, Kapasitas : 400910 Btu/H, Power : 31680 Watt.				
	LANTAI 3				
	- L3-KADIV SPH Tipe : Wall Mounted Kapasitas : 19100 Btu/H, Power : 32 Watt.				
	Outdoor Unit				
	- L3-OU, Tipe : Outdoor Unit, Kapasitas : 533978 Btu/H, Power : 41410 Watt.				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	<b>AKSESORIS</b>				
	- Aksesoris Wired Remote Controller RBC-AMTU31-E				
	- Aksesoris Outdoor Unit Branch Kit RBM-BT24E				
	- Aksesoris Y Joint RBM-BY305E				
	- Aksesoris Y Joint RBM-BY205E				
	- Aksesoris Y Joint RBM-BY105E				
	- Aksesoris Y Joint RBM-BY55E				
	- Aksesoris 4 Way Cassette Panel RBC-U32PGP-E				
	<b>INSTALASI</b>				
	<b>Instalasi Pipa Refrigerant Berikut Isolasi Tebal 3/4 Inch, berikut aksesoris</b>				
	- Pipa Refrigerant VRF 1/4 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 3/8 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 1/2 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 5/8 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 3/4 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 7/8 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 1 1/8 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 1 3/8 inch				
	- Pipa Refrigerant VRF 1 5/8 inch				
	- Freon R410a				
	<b>Instalasi Pipa Drain berikut Isolasi Tebal 1/2 Inch, berikut aksesoris dan</b>				
	- PVC Klas AW				
	- PVC Klas AW				
	- PVC Klas AW				
	<b>Pengkabelan</b>				
	- Kabel Outdoor VRF NYY 4 x 16 mm <sup>2</sup> + NYA 16 mm				
	- Kabel Indoor VRF NYM 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> + Conduit 20 mm				
	- Kabel Kontrol AWG 18 + Conduit 20 mm				
	- Kabel Thermostat AWG 18 + Conduit 20 mm				
<b>VIII</b>	<b>PENGADAAN GENSET DAN POWER HOUSE</b>				
	<b>Pekerjaan Pondasi dan Sloof Power House</b>				
	- Galian Tanah Biasa				
	- Urugan pasir bawah Pondasi				
	- Pondasi/DPT Pasangan Batu Belah				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Plat Pondasi				
	<b>Pekerjaan Beton Struktur</b>				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Plat Pondasi				
	- Bekisting Plat dan Balok (2x pakai)				
	<b>Pekerjaan Dinding dan Atap</b>				
	- Pekerjaan Kusen				
	- Pasang Kusen Tipe PbG Besi				
	- Pasang Kusen Tipe B1G Alumunium				
	- Pasang Kusen Tipe B2G Alumunium				
	<b>Pekerjaan Finishing</b>				
	- Pengecatan Dinding Interior				
	- Pengecatan Dinding Exterior				
	- Lantai Rabat Beton tebal 5 cm				
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN GROUND TANK</b>				
	<b>Pekerjaan Pondasi dan Dinding Ground Tank</b>				
	- Galian Tanah Biasa				
	- Urugan pasir bawah				
	- Lantai Kerja Bawah Pondasi T: 5 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Plat Pondasi				
	- Pasang Bekisting untuk Dinding				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	<b>Pekerjaan Pipa dan Tangki Air</b>				
	- Pasang Pipa PVC 1 1/2" (40 mm)				
	- Pasang Pipa Header GSP 4" (100 mm)				
	- Pasang Gate Valve 1 1/2"				
	- Gate Valve 1"				
	- Pasang toren air Kap. 1200 Liter dan Pelampung otomatis				
	- Automatic Water Level Control				
	<b>Instalasi Sumur Dalam</b>				
	- Tes Geolistrik termasuk laporan				
	- Administrasi dan Prizinan				
	- Pengeboran Sumur Dalam				
	- Pasang Pipa Casing GIP 6" (150 mm)				
	- Pasang Pipa Naik GIP 2" (50 mm)				
	- Pasang Pipa Saringan (Screen)				
	- Pasang Pipa Jaringan dari Sumur ke Ground Tank GIP 6" (150 mm)				
	- Pasang Stop Kran				
	- Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible 5.5 kW min 24 m3/ jam lengkap kabel daya				
	- Pasang Filter Gravel				
	- Pasang Grouting Bekas Pengeboran				
	- Step Draw Down Test				
	- Recovery Test				
	- Analisa Laboratorium Air Tanah				
	- Pasang Panel Listrik u/ Pompa				
	- Pembuatan Tutup dan Tugu Sumur				
	<b>Instalasi Pompa Transfer</b>				
	- Gate Valve 1"				
	- Automatic Water Level Control				
	- Pompa Transfer Multistage, Lengkap Instalasi				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
X	PEKERJAAN REHAB GEDUNG EKSISTING				
1	PEKERJAAN BONGKARAN				
	a. Bongkaran Bangunan dengan Alat Berat (Eks. MUI, Eks. Baznas, Eks. Rumah)				
	b. Bongkaran Beton Bertulang				
	c. Bongkaran Dinding Bata				
	d. Bongkaran Plafond				
	e. Bongkaran Rangka Atap				
	f. Bongkaran Genteng				
	g. Bongkaran Kusen Pintu				
	h. Bongkaran Kusen Jendela				
	i. Bongkaran Kusen Bouvenlight / Ventilasi				
2	PEKERJAAN ARSITEK				
	a. Pekerjaan Pondasi				
	- Galian tanah pondasi				
	- Urugan pasir (t=5 cm)				
	- Pondasi batu Belah, Campuran 1 PC : 4 PP				
	- Urugan tanah kembali				
	b. Pekerjaan Dinding				
	- Kolom praktis beton bertulang (11x11) cm				
	- Balok praktis beton bertulang / Balok lintel (10x15) cm				
	- Pemasangan Dinding Bata Ringan, uk. 100x200x600 mm				
	- Plesteran Mortar Siap Pakai, tebal 10 mm				
	- Batu Andesit Bintik Bakar 30x30 cm				
	c. Pekerjaan Kusen				
	Pekerjaan Pintu				
	- Kusen pintu dan jendela kayu kelas II / III				
	- Daun pintu triplek rangkap lapis HPL rangka kayu kelas II				
	- Pintu Toilet Panel Aluminium				
	- Handle Pintu lengkap aksesoris				
	- Engsel Pintu				
	- Kunci slot				
	Pekerjaan Jendela dan Bouvenlight				
	- Kusen pintu dan jendela kayu kelas II / III				
	- Engsel jendela				
	d. Pekerjaan Lantai				
	- Lantai keramik ukuran 30cm x 30cm, Polished				
	- Lantai keramik KM/WC ukuran 30cm x 30cm, Unpolished				
	- Dinding keramik 20cm x 40cm				
	e. Pekerjaan Plafond				
	- Rangka Plafon Hollow, t=0,5mm, modul 60x60cm				
	- Plafond Gypsum T: 9 mm				
	- List Plafond Gypsum I: 5 cm				
	f. Pekerjaan Pengecatan				
	- Cat Dinding Interior				
	- Cat Dinding Eksterior				
	- Cat plafond				
3	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	a. Instalasi Pemipaan Air Bersih				
	- Pasang Kran 1/2 in"				
	- Pasang FloorDrain				
	- Ø 3 Inch				
	- Ø 3/4 Inch				
	b. Instalasi Pemipaan Air Kotor				
	- Ø 4 Inch				
	- Ø 2 1/2 Inch				
	- Ø 1 1/2 Inch				
	- Pengadaan Mesin Pompa Alkon 3" set. Honda WL30XN + Aksesoris (untuk kolam resapan)				



NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
<b>4</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>				
	a. Instalasi Titik Lampu, NYM 3x2,5mm + Pipa Conduit 20 mm				
	b. Instalasi listrik Stop Kontak, NYM 3x2,5mm				
	c. Stop kontak				
	d. Saklar Tunggal				
	e. Saklar Seri				
	f. Lampu TL 2 x 36 Watt Lengkap Kap RM				
	g. Lampu Downlight LED 18 Watt,				
<b>XI</b>	<b>PEKERJAAN POS JAGA (3 TITIK)</b>				
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI</b>				
	a. Galian tanah pondasi				
	b. Urugan pasir (t=5 cm)				
	c. Pondasi batu Belah, Campuran 1 PC : 4 PP				
	d. Urugan tanah kembali				
<b>2</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>				
	a. Sloof 15/20 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Sloof (2x pakai)				
	b. Balok 15/20 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Balok (2x pakai)				
	c. Kolom Praktis 11x11 cm				
	d. Balok Luintel Beton Praktis 10/15 cm				
	e. Plat Dak Atap dan Kanopi dan Meja Beton Praktis t. 8 cm				
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEK</b>				
	a. Pekerjaan dinding				
	- Dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1SP : 4PP				
	- Plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm				
	- Acian Siap Pakai				
	b. Pekerjaan Kusen Pintu , Jendela dan Bouvenlight				
	- Pintu Alumunium Tipe P1				
	- Jendela Alumunium Tipe J1				
	- Jendela Alumunium Tipe J2				
	- Bouvenlight Alumunium Tipe BV				
	c. Pekerjaan Lantai				
	- Lantai keramik ukuran 30cm x 30cm, Polished				
	- Rabat Beton K-100				
	d. Pekerjaan Plafond				
	- Rangka Plafon Hollow , t=0,5mm, modul 60x60cm				
	- Plafond Gypsum T: 9 mm				
	- List Plafond Gypsum l: 5 cm				
	e. Pekerjaan Pengecatan				
	- Cat Dinding				
	- Cat Plat Dak Atap (waterproof)				
	- Cat plafond				
<b>XII</b>	<b>PEKERJAAN LANDSKAP</b>				
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN</b>				
	a. Galian tanah				
	b. Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja f'c 7,4 Mpa				
	c. Tutup U-Ditch 40x60 cm, Tipe HD				
	d. Urugan tanah kembali				
	e. Pasangan Batu Belah, Campuran 1 PC : 4 PP (peninggian saluran depan)				
<b>2</b>	<b>PEKERJAAN PAGAR</b>				
	a. Sloof 15/20 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Sloof (2x pakai)				

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	b. Balok 15/20 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Balok (2x pakai)				
	c. Kolom Praktis 11x11 cm				
	d. Dinding bata merah (5x1 t x22) cm tebal 1/2 batu campuran 1 SP : 4 PP				
	e. Plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm				
	f. Acian Siap Pakai				
	g. Pengecatan Pagar				
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN JALAN DAN PJU</b>				
	a. Kansteen DKI beton uk. 60x30x25x20				
	b. Saluran Gravel 1/2 dia.20 cm beserta pasangan				
	c. Grill penutup saluran besi siku L 30.30.3				
	d. Pemasangan Lampu PJU				
	- Galian tanah				
	- Urugan pasir (t=5 cm)				
	- Urugan tanah kembali				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting pondasi (2x pakai)				
	- Intalasi pemasangan Kabel NYYHY 2x2.5 mm <sup>2</sup>				
	- Pemasangan Lampu LED PJU 50 Watt + Tiang dan Aksesoris				
<b>4</b>	<b>PEKERJAAN KOLAM RESAPAN</b>				
	a. Pekerjaan Tanah				
	- Galian tanah				
	- Urugan pasir (t=5 cm)				
	b. Pondasi Telapak 45/45 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting (2x pakai)				
	c. Sloof Beton 25/30 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Sloof (2x pakai)				
	d. Kolom Beton 25/25 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Balok (2x pakai)				
	e. Dinding Beton t. 15 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (Wiremesh M8)				
	- Bekisting (2x pakai)				
	f. Balok Praktis 10/15 cm				
	g. Plat beton penutup t=12 cm				
	- Beton				
	- Besi beton (tulangan)				
	- Bekisting Plat (2x pakai)				
	h. Pipa Ø 4 Inch				