




RAMBU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA




RAMBU K3/ SAFETY FIRST

Rambu K3 merupakan salah satu cara yang menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dari sesuatu aktivitas, area atau peralatan kerja tertentu. Sehingga, dengan adanya rambu K3 tersebut setiap orang baik pekerja, tamu, dan kontraktor dapat mengantisipasi sedini mungkin tentang bahaya-bahaya di area tersebut, hal ini juga untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Rambu-rambu K3 sendiri sangatlah banyak, dan para ahli sudah berusaha agar rambu K3 yang ditampilkan tersebut dapat dipahami oleh semua orang dengan mudah. Sebagai dasar pengetahuan sebaiknya rambu-rambu yang ada di tempat anda bekerja bisa anda informasikan melalui safety induction. Anda dapat menyampaikan rambu-rambu yang sifatnya penting untuk diketahui oleh karyawan baru, tamu dan lain-lain. Misalnya penggunaan APD, Larangan-larangan dan lain sebagainya. Safety sign dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan warnanya. Warna Oranye (Warning/Awas/Peringatan) Warna Kuning (Caution/Waspada) Warna Biru (Notice/ Perhatian) Warna Merah (Danger/ Bahaya) Warna Hijau (Emergency/Safety) Selain itu pula, pada umumnya berdasarkan bentuknya, rambu K3 tersebut dikelompokkan (ISO 7010 & ISO 3864-1 edition 2002) menjadi seperti berikut:


General Meaning of Geometric Shapes, safety colours, and contrast colours Berikut merupakan contoh-contoh dari Rambu K3 yang umumnya dipergunakan.



Warning Sign : Bentuk umumnya yaitu Segitiga dengan Warna dasar **kuning/ oranye** dan untuk warna gambar dengan garis hitam merupakan simbol untuk menunjukkan bahaya.

Geometric shape	Meaning	Safety colour	Contrast colour	Graphical symbol colour	Example of use
 Circle with diagonal bar	Prohibition	Red	White ^a	Black	— No smoking — No unauthorized vehicles — Do not drink
 Circle	Mandatory action	Blue	White ^a	White	— Wear eye protection — Wear personal protective equipment — Switch off before beginning work
 Equilateral triangle	Warning	Yellow	Black	Black	— Danger hot surface — Danger acid — Danger high voltage
 Square  Rectangle	Safe condition Means of escape Safety equipment	Green	White ^a	White	— First aid room — Fire exit — Fire assembly point
 Square  Rectangle	Fire safety	Red	White ^a	White	— Fire alarm call point — Fire fighting equipment — Fire extinguisher
 Square  Rectangle	Supplementary information	White or the colour of the safety sign	Black or the contrast colour of the relevant safety sign	Symbol colour of the relevant safety sign	As appropriate to reflect message given by graphical symbol

^a The contrast colour white includes the contrast colour for phosphorescent material under daylight conditions with properties as defined in Table 4.





Prohibition Sign : Bentuk umumnya adalah lingkaran dengan warna **dasar putih** dan dikelilingi dengan garis berwarna merah serta gambar utama dengan warna hitam.



Fire Sign : Bentuk umumnya adalah segiempat dengan warna **dasar merah** dan untuk gambar utama berwarna putih.



Emergency & Direction Sign : Bentuk umumnya adalah segiempat dengan warna **dasar hijau** dan untuk gambar utama adalah putih.

Untuk penempatan simbol yang di kombinasikan dengan tulisan sebenarnya bermacam-macam. Beberapa contohnya seperti dibawah ini.



Emergency / First Aid



Fire Fighting Equipment



Mandatory



Prohibition



Hazard Warning



Emergency / First Aid



Fire Fighting Equipment



Mandatory




Prohibition




Hazard Warning




Emergency / First Aid




Fire Fighting Equipment



Mandatory



Prohibition



Hazard Warning